


Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2026


Số: KNHV-42/BT/KSCD

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
THỜI HẠN TUẦN**
(Từ ngày 16/10/2026 đến ngày 22/10/2026)

1. Thông báo tình hình khí tượng nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần



b) Diễn biến lượng mưa tuần

Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa (từ ngày 09-15/10/2026)

Trong tuần từ ngày 09-15/10/2026, độ ẩm không khí trung bình trong khu vực 86,4%; tích ôn hữu hiệu tuần 120,3°C; bốc thoát hơi tiềm năng 19,7mm; lượng mưa hữu hiệu 18,1mm. Từ ngày 09-10/10, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 11/10, phía Bắc có mưa rào vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ không khí trung bình tuần dao động trong khoảng 23,6-30,8°C; tổng lượng mưa dao động trong khoảng 15,7-402,9mm.

Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 09-15/10/2026)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	89,2	84,3	86,4
Tích ôn hữu hiệu (°C)	48,8	71,5	120,3
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	8,5	11,2	19,7
Mưa hữu hiệu (mm)	13,1	5,0	18,1


Cây ăn quả có múi trong giai đoạn nuôi quả - chín - thu hoạch. Tuần qua, trong khoảng 2 ngày đầu tuần, trên khu vực có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to trên diện rộng (với lượng mưa quan trắc được từ 19h ngày 09/10 đến 19h ngày 10/10 tại một số trạm khí tượng cơ bản như: (Hương Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh)), (Ba Đồn, Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị)) đều vượt trên 100mm; Riêng tại trạm Hương Khê (Hà Tĩnh) và trạm Vinh (Nghệ An) đã ghi nhận lượng mưa trên 200mm); mưa lớn diện rộng đã ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch quả có múi đã chín; đồng thời mưa lớn đã gây ra tình trạng dư thừa nước trong đất, gây ngập úng cục bộ tại những vùng trũng thấp, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng của cây ăn quả có múi, làm tăng nguy cơ thối rễ và tạo môi trường thuận lợi cho bệnh thối gốc, thối rễ, bệnh loét ... gia tăng mức độ gây hại trên cây ăn quả có múi. Những ngày còn lại trong tuần, lượng mưa trên khu vực có xu thế giảm; phía Bắc khu vực (bao gồm các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) có mưa rào vài nơi với lượng mưa phổ biến ở mức thấp; phía Nam khu vực có mưa nhiều nơi nhưng phổ biến với mưa nhỏ, mưa vừa, cục bộ có mưa to tập trung trong ngày 13/10, về cơ bản đã tạo điều kiện cho việc tiêu rút nước và chăm sóc trên những vườn cây ăn quả có múi đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trước đó (nhất là các tỉnh phía Bắc khu vực).

Các diện tích sản trên khu vực tiếp tục giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Trong những ngày đầu tuần (từ ngày 09-10/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc xuống phía Nam kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao và tương tác với địa hình chắn gió (dãy Trường Sơn), trên khu vực đã có mưa lớn trên diện rộng; mưa lớn đã ảnh hưởng đến công tác thu hoạch các diện tích sản củ đã già, đồng thời, gây ra tình trạng dư thừa ẩm trong đất, ngập úng cục bộ; gia tăng nguy cơ gây thối củ trên những diện tích sản giai đoạn phát triển củ. Những ngày còn lại trong tuần, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh chỉ có mưa rào ở vài nơi với lượng mưa phổ biến ở mức thấp, từ Quảng Trị đến Huế tiếp tục có mưa nhiều nơi nhưng lượng mưa có xu thế giảm đáng kể so với 2 ngày trước đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiêu thoát nước, chăm sóc phục hồi cho các diện tích sản bị ngập úng trước đó. Tuần qua, sâu bệnh hại chủ yếu trên cây sản tiếp tục là đối tượng bệnh khảm lá sản do virus, bệnh thối củ.


2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 16/10/2026 đến ngày 22/10/2026)




Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo




a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước
Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu tuần




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu tuần



a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 4: Bản đồ tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tuần



a) Cân bằng nước trong đất tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất tuần

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 3 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 46-59°C, tích ôn hữu hiệu trong 4 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 62-82°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu tại tỉnh Quảng Trị, phía Tây Bắc của các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 1-8°C; các vùng còn lại có xu thế cao hơn cùng kỳ từ 2-19°C.

Trong 03 ngày đầu tuần, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 2-6mm; trong 4 ngày cuối tuần, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 2-11mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu trên toàn khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 3-14mm.

Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trong tuần dao động trong khoảng 19-20mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trên hầu hết khu vực có xu thế tương đương đến cao cùng kỳ từ 0,1-0,7mm; riêng một phần nhỏ thuộc tỉnh Hà Tĩnh có xu thế thấp hơn cùng kỳ khoảng 0,1mm.

Cân bằng nước trong đất dự báo tuần tới dao động trong khoảng 83-96%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất trên toàn khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 4-15%.

Tính trung bình, khu vực trong giai đoạn ẩm đến rất ẩm.

Độ ẩm không khí tuần tới dao động trong khoảng 84-91%.

Bảng 2. Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	83,3-90,3	83,5-91,5	83,9-90,9
Tích ôn hữu hiệu (°C)	45,8-59,1	61,5-82,3	107,3-141,4
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	8,0-8,6	10,7-11,4	18,7-20,0
Mưa hữu hiệu (mm)	1,9-6,3	1,9-11,0	4,6-16,2
Cân bằng nước trong đất (%)	82,8-96,4		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Dự báo tuần tới, từ ngày 16-22/10, khu vực duy trì thời tiết đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng thời kỳ ngày 21-22/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ không khí trong tuần

dao động trong khoảng 23-34°C, tổng lượng mưa trong tuần dao động trong khoảng 5-16mm. (nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Các diện tích cây ăn quả có múi trong giai đoạn nuôi quả - chín - thu hoạch. Dự báo tuần tới, từ ngày 16-22/10, trên khu vực duy trì thời tiết đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng thời kỳ từ ngày 21-22/10 có mưa rào, cục bộ có mưa to. Tổng lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 5-16mm; cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 83-96%. Trong điều kiện thời tiết cục bộ có mưa to trong khoảng 2 ngày cuối tuần, sẽ ảnh hưởng đến công tác thu hoạch quả có múi đã chín trong thời gian này. Do đó, đối với những diện tích quả có múi đã chín, cần tập trung thu hoạch trong khoảng 5 ngày đầu tuần nhằm đảm bảo chất lượng và mẫu mã của quả có múi thành phẩm. Đối các vườn cây ăn quả có múi trong giai đoạn nuôi quả - chín, ở thời kỳ này cây ăn quả có múi cần độ ẩm trong đất dao động trong khoảng 65-70%. Tuần tới, dự báo cân bằng nước trong đất trên khu vực ở mức khá cao dao động trong khoảng 83-96%; trong điều kiện độ ẩm trong đất ở tuần tới được dự báo ở mức cao dễ gây thối rễ, vàng lá, rụng lá, rụng quả trên cây ăn quả có múi. Do đó, ngay từ đầu tuần, người dân cần tiếp tục khơi thông đường thoát/xả thêm nhiều rãnh phụ trong vườn nhằm kịp thời tiêu thoát nước cho vườn cây khi có mưa to. Trên những diện tích quả có múi đã cho thu hoạch, cần triển khai công tác cắt tỉa/vệ sinh vườn nhằm giúp vườn cây thông thoáng/hạn chế sâu bệnh hại trú ngụ; sau cắt tỉa 5-7 ngày thực hiện bón phân phục hồi sau thu hoạch (nên ưu tiên thực hiện trong những ngày đầu tuần), tăng cường bón phân hữu cơ vi sinh kết hợp với các sản phẩm kích thích rễ cho cây nhanh chóng phục hồi. Tuần tới, cần chú ý một số đối tượng như bệnh vàng lá thối rễ, bệnh loét, bệnh ghẻ sẹo ... có khả năng tiếp tục gây hại trên cây ăn quả có múi, nhất là những địa phương có khả năng xảy ra mưa rào, cục bộ có mưa to trong những ngày cuối tuần.


Cây sắn trong giai đoạn phát triển củ - thu hoạch. Dự báo tuần tới, khu vực phổ biến ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng thời kỳ từ ngày 21-22/10 có mưa rào, cục bộ có mưa to, với tổng lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 5-16mm, cân bằng nước trong đất trên khu vực ở mức khá cao dao động trong khoảng 83-96%. Có thể nhận thấy, các ngày đầu tuần tới, thời tiết khá thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích sắn củ đã già. Do đó, người dân cần tập trung thu hoạch các diện tích sắn củ có thể cho thu hoạch. Ngoài ra, khu vực đang thừa ẩm, thời kỳ từ ngày 21-22/10 có mưa rào, cục bộ có mưa to, cần triển

khai công tác nạo vét/khoi thông mương rãnh xung quanh/mở sẵn các đường thoát nước trong ruộng nhằm kịp thời tiêu thoát nước khi có mưa to cho những diện tích sẵn trong thời kỳ phát triển củ; sau khi mưa tạnh, khẩn trương kiểm tra đồng ruộng kịp thời phát hiện những cây sắn có biểu hiện héo rũ, thối gốc để xử lý kịp thời. Tuần tới, các đối tượng như bệnh khảm lá sắn do virus, bệnh thối củ ... có khả năng tiếp tục phát triển gây hại sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng/sản lượng sản cuối vụ nên trong thời gian tới, người dân cần chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng gây hại để kịp thời có các biện pháp phòng trừ có hiệu quả.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 23/10/2026

Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**



Phạm Thị Kim Phụng