


Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2026


Số: KNHV-42/NT/KSCD

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ
THỜI HẠN TUẦN**
(Từ ngày 16/10/2026 đến ngày 22/10/2026)

1. Thông báo tình hình khí tượng thủy văn nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần



b) Diễn biến tổng lượng mưa tuần

Hình 1: Biểu đồ diễn biến nhiệt độ và tổng lượng mưa (từ ngày 09 - 15/10/2026)

Trong tuần từ ngày 09-15/10/2026, độ ẩm không khí trong khu vực 84,1%; tích ôn hữu hiệu tuần 129,8°C; tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng 21,0mm; tổng lượng mưa hữu hiệu 23,3mm. Tuần qua, khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, nhiệt độ không khí dao động từ 23,9 - 31,8°C; tổng lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng cơ bản dao động trong khoảng 0,1 - 233,8mm.

Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 09 - 15/10/2026)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	84,3	83,9	84,1
Tích ôn hữu hiệu (°C)	55,4	74,3	129,8
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,0	11,9	21,0
Mưa hữu hiệu (mm)	12,4	10,9	23,3

Trên khu vực Nam Trung Bộ, các diện tích lạc vụ Hè Thu trong giai đoạn nuôi quả - thu hoạch; lạc vụ Mùa giai đoạn phát triển thân lá - ra hoa. Tuần qua, các tỉnh từ Tp. Đà Nẵng đến phía Bắc của tỉnh Khánh Hòa (từ TP. Đà Nẵng cũ đến tỉnh Khánh Hòa cũ) có mưa vừa - mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng


mưa đo được tại các trạm khí tượng cơ bản dao động trong khoảng 34,5 - 233,8mm, đã gây ngập úng trên nhiều diện tích lạc, ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng của cây lạc vụ Mùa, đồng thời, mưa to - rất to cũng đã làm ảnh hưởng đến công tác thu hoạch các diện tích lạc vụ Hè Thu đã đến kỳ thu hoạch. Riêng phía Nam của tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận cũ) và phía Đông Nam của tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ) ngày có nắng ráo cơ bản thuận lợi cho công tác thu hoạch và bảo quản các diện tích lạc đã đến kỳ thu hoạch, và thuận lợi cho công tác chăm sóc, làm cỏ, bón phân, chăm sóc cho lạc vụ Mùa, đồng thời, lượng nước tích lũy từ những ngày trước đó vẫn đảm bảo cho cây lạc sinh trưởng và phát triển bình thường. Thời tiết tuần qua nắng mưa xen kẽ đã tạo môi trường thuận lợi cho một số sâu bệnh gây hại trên lạc như: sâu xám, sâu xanh, bệnh héo xanh vi khuẩn, bệnh mốc vàng.

Các diện tích thanh long trên khu vực Nam Trung Bộ chủ yếu trong giai đoạn chăm sóc - nuôi quả - thu hoạch. Tuần qua, khu vực có mưa diện rộng, hầu hết các tỉnh/TP có mưa vừa - mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng cơ bản dao động trong khoảng 34,5 - 233,8mm, đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch các diện tích thanh long và chất lượng sản phẩm. Riêng phía Nam của tỉnh Khánh Hòa và phía Đông Nam của tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng thuận lợi cho công tác thu hoạch thanh long, đồng thời lượng nước tích lũy trong đất từ những tuần trước đó vẫn đảm bảo cho cây thanh long sinh trưởng và phát triển bình thường. Thời tiết tuần qua thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh gây hại như: bệnh đốm nâu, bệnh nám cành, bọ hóng, ruồi đục quả,... gây hại rải rác.




2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 16/10/2026 đến ngày 22/10/2026)



Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo





Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu



a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần

b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước



Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu



a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tuần

b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 4: Bản đồ tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng



a) Cân bằng nước trong đất tuần

b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 53 - 57°C, tích ôn hữu hiệu 04 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 71 - 75°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng nhiệt độ tích lũy tại hầu hết khu vực Nam Trung Bộ có xu thế cao hơn hoặc cao hơn không đáng kể so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0,4 - 10°C; riêng hầu hết tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Khánh Hòa cũ và tỉnh Ninh Thuận cũ) và phía Đông Nam của tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ) có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ở mức khoảng 2 - 20°C.

Tổng lượng mưa hữu hiệu 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 9 - 31mm, 04 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 8 - 14mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu tại phần phía Bắc của khu vực Nam Trung Bộ từ TP. Đà Nẵng đến phía Đông của tỉnh Gia Lai (từ TP. Đà Nẵng cũ đến tỉnh Bình Định cũ) có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 1,7 - 18mm; phần phía Nam của khu vực Nam Trung Bộ bao gồm từ phía Đông của tỉnh Đắk Lắk đến phía Đông Nam của tỉnh Lâm Đồng (từ tỉnh Phú Yên cũ đến tỉnh Bình Thuận cũ) có xu thế cao hơn so với cùng kỳ năm trước ở mức khoảng 4 - 38mm.

Tổng lượng bốc hơi tiềm năng tuần tới dao động trong khoảng 20 - 22mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tại hầu hết khu vực Nam Trung Bộ có xu thế cao hơn không đáng kể so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0,12 - 0,9mm; riêng hầu hết phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi (hầu hết tỉnh Quảng Ngãi cũ) có xu thế thấp hơn không đáng kể so với cùng kỳ năm trước ở mức khoảng 0,14 - 0,4mm.

Cân bằng nước trong đất tuần tới dao động trong khoảng 96 - 100%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất tại hầu hết khu vực Nam Trung Bộ có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 1,2 - 8%; riêng phía Nam của tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận cũ và một phần phía Nam của tỉnh Khánh Hòa cũ) và phía Đông Nam của tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ) có xu thế cao hơn so với cùng kỳ năm trước ở mức khoảng 5,6 - 26%.

Tính trung bình, toàn khu vực Nam Trung Bộ trong giai đoạn rất ẩm.

Độ ẩm không khí tuần tới trong khu vực dao động trong khoảng 82 - 92%.

Bảng 2. Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	82,0 - 91,3	82,5 - 93,3	82,3 - 92,4
Tích ôn hữu hiệu (°C)	52,9 - 56,7	70,8 - 75,4	123,7 - 132,1
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	8,5 - 9,3	11,1 - 12,2	19,6 - 21,6
Mưa hữu hiệu (mm)	8,7 - 30,8	8,3 - 13,9	17,2 - 43,0
Cân bằng nước trong đất (%)	95,5 - 99,7		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Dự báo tuần tới, khu vực Nam Trung Bộ từ 16 - 22/10 chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Bắc khoảng ngày 21 - 22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam từ khoảng ngày 18 - 20/10 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ không khí dao động trong khoảng 24,7 - 31,7°C, tổng lượng mưa dao động trong khoảng 20,9 - 72,6mm. (Nguồn: Trung tâm DB KTTV QG).

Tuần tới, các diện tích lạc vụ Hè Thu trong giai đoạn chắc quả - thu hoạch; lạc vụ Mùa giai đoạn phát triển thân lá - ra hoa - quả non. Tuần tới, khu vực chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Bắc khoảng ngày 21 - 22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam từ khoảng ngày 18 - 20/10 có mưa rào và dông rải rác. Do đó, người dân cần tranh thủ những lúc tanh ráo, tập trung thu hoạch triệt để các diện tích lạc vụ Hè Thu. Đối với lạc vụ Mùa trong giai đoạn phát triển thân lá, ra hoa - chắc quả, cần thường xuyên giữ độ ẩm đất ở mức 70 - 80% độ ẩm đồng ruộng. Dự báo tuần tới, tổng lượng mưa hữu hiệu tuần dao động trong khoảng 17 - 43mm, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng khoảng 20 - 22mm, cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 96 - 100%, cao hơn so với nhu cầu của cây lạc trong các giai đoạn của tuần tới. Do đó, người dân cần chú ý khơi thông mương rãnh, lên luống cao để thoát nước kịp thời cho khi có mưa to - rất to, đặc biệt các vùng trũng thấp, không để ngập úng gây thối rễ, chết cây, và tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh, phát triển và gây hại; sau khi nước rút cần xới xáo phá váng để lạc sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Bên cạnh đó, cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho lạc sinh trưởng và phát triển: bón đạm vô cơ, lân, kali và bón vôi đúng tỉ lệ và kỹ thuật, hạn chế bón phân trước hoặc trong khi có mưa. Thời tiết tuần tới tạo điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh có khả năng phát sinh gây hại trên lạc như: sâu xanh, sâu khoang, sâu cuốn lá, bệnh đốm lá, gỉ sắt, bệnh héo xanh vi khuẩn... cần thường


xuyên thăm đồng, khi phát hiện sâu bệnh phải triển khai biện pháp phòng trừ hiệu quả, tránh để lây lan diện rộng.

Trên khu vực Nam Trung Bộ, các diện tích thanh long chủ yếu trong trong giai đoạn chăm sóc - nuôi quả - thu hoạch. Nhiệt độ thích hợp cho thanh long sinh trưởng và phát triển dao động trong khoảng 20 – 30°C, độ ẩm đất thích hợp khoảng 60 – 70%. Dự báo tuần tới khu vực có mưa, mưa rào, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng dao động trong khoảng 20 - 22mm, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 17 - 43mm, cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 96 - 100%. Tuần tới, tổng lượng mưa trên khu vực có xu thế giảm so với tuần trước, tuy nhiên, lượng nước tích lũy trong đất khá lớn, cân bằng nước trong đất ở mức khá cao, cao hơn so với nhu cầu của cây thanh long, nguy cơ tiếp tục gây ngập úng cho các vườn thanh long; do đó, người dân cần lưu ý hệ thống mương rãnh, cống thoát nước, để nước kịp thời thoát nhanh, không để ngập, úng kéo dài ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây thanh long và sự phát triển của quả. Trên toàn khu vực Nam Trung Bộ, dự báo có mưa rào, người dân cần tranh thủ những lúc tạnh ráo để thu hoạch thanh long tại những vườn đã đến kỳ thu hoạch. Ngoài ra, cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho cây, phòng trừ cỏ dại để tránh tình trạng thanh long khó hấp thụ được dinh dưỡng từ đất trồng xung quanh, chú ý không bón phân khi đất ngập úng. Thời tiết tuần tới tạo điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh gây hại như: bệnh nám cành, bồ hóng, ruồi đục quả, kiến, đom nâu.... Đối với những vườn thanh long đã thu hoạch xong, cần tiến hành vệ sinh vườn, tỉa cành, xới đất, bón lót phân hữu cơ để tái tạo đất, tăng độ tơi xốp đất, giúp các vi sinh vật có lợi cho đất phát triển để tăng hiệu suất sử dụng phân NPK sau này và kích hệ rễ cây phát triển mạnh, giúp thanh long khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 23/10/2026

Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**



Phạm Thị Kim Phụng