


Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2026


Số: KNHV-40/BT/KSCD

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
THỜI HẠN TUẦN
(Từ ngày 02/10/2026 đến ngày 08/10/2026)**

1. Thông báo tình hình khí tượng nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần



b) Diễn biến lượng mưa tuần

Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa (từ ngày 25/9-01/10/2026)

Trong tuần từ ngày 25/9-01/10/2026, độ ẩm không khí trung bình trong khu vực 78,9%; tích ôn hữu hiệu tuần 140,5°C; bốc thoát hơi tiềm năng 21,3mm; lượng mưa hữu hiệu 4,8mm. Trong tuần, từ ngày 25-26/9, khu vực có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày 27/9, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ không khí trung bình tuần dao động trong khoảng 24,2-34,3°C; tổng lượng mưa dao động trong khoảng 3,2-139,1mm.

Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 25/9-01/10/2026)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	86,8	72,9	78,9
Tích ôn hữu hiệu (°C)	55,1	85,4	140,5
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,3	12,1	21,3
Mưa hữu hiệu (mm)	4,8	0,0	4,8


Các diện tích lúa tập trung thu hoạch các diện tích còn lại (chủ yếu các tỉnh phía Bắc khu vực). Tuần qua, khoảng 2 ngày đầu tuần (25-26/9), trên khu vực có mưa diện rộng, nhiều nơi có mưa to đến rất to đã gây khó khăn cho công tác thu hoạch các diện tích lúa, đồng thời, gây đổ ngã, thiệt hại trên những diện tích lúa còn lại. Những ngày còn lại trong tuần, khu vực có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng ráo đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hoạch lúa và xử lý đồng ruộng sau thu hoạch. Tuần qua, sâu bệnh hại trên cây lúa tiếp tục xu thế giảm; tồn tại trên những diện tích lúa chưa thu hoạch một số đối tượng như: bệnh lem lép hạt, rầy nâu, chuột ...

Cây ăn quả có múi trong giai đoạn nuôi quả - thu hoạch. Tuần qua, trong khoảng 2 ngày đầu tuần trên khu vực có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to đã ảnh hưởng đến công tác thu hoạch và bảo quản quả có múi đã chín; đồng thời, thời tiết mưa nhiều, độ ẩm trong đất và trong không khí ở mức cao cũng tạo điều kiện cho nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại trên cây ăn quả có múi phát triển, đáng chú ý: bệnh thán thư, bệnh loét, bệnh ghẻ sẹo, bệnh vàng lá thối rễ, ruồi đục quả, sâu vẽ bùa Trong khoảng 5 ngày cuối tuần, lượng mưa trên khu vực có xu thế giảm mạnh, diện mưa thu hẹp lại, mưa rào vài nơi, nhiều nơi không có mưa, trời tạnh ráo, có nắng đã tạo điều kiện khá thuận lợi cho công tác thu hoạch và tiêu thoát nước, chăm sóc phục hồi cho các vườn cây ăn quả sau những ngày có mưa to.


2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 02/10/2026 đến ngày 08/10/2026)



Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo




a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu tuần



a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 4: Bản đồ tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tuần



a) Cân bằng nước trong đất tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất tuần

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 3 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 50-65°C, tích ôn hữu hiệu trong 4 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 57-70°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu trên toàn khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 3-29°C.

Trong 03 ngày đầu tuần, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 1-9mm; trong 4 ngày cuối tuần, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 10-34mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu trên toàn khu vực có xu thế cao hơn cùng kỳ từ 3-36mm.

Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trong tuần dao động trong khoảng 19-21mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trên hầu hết khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 0,1-1,1mm; riêng một phần rất nhỏ phía Đông Nam của tỉnh Nghệ An, phần nhỏ phía Đông của tỉnh Quảng Trị và phần phía Đông của Tp. Huế có xu thế tương đương đến cao hơn cùng kỳ khoảng 0,2mm.

Cân bằng nước trong đất dự báo tuần tới dao động trong khoảng 85-91%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 2-6%; Tp. Huế có xu thế cao hơn cùng kỳ khoảng 5%.

Tính trung bình, khu vực trong giai đoạn ẩm đến rất ẩm.

Độ ẩm không khí tuần tới dao động trong khoảng 74-87%.

Bảng 2. Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	83,7-88,0	65,8-89,5	74,1-87,3
Tích ôn hữu hiệu (°C)	49,7-64,5	56,5-69,9	106,2-134,4
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	8,9-9,5	10,3-11,8	19,2-21,1
Mưa hữu hiệu (mm)	1,1-8,9	10,0-34,0	14,4-36,0
Cân bằng nước trong đất (%)	84,5-91,3		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Dự báo tuần tới, từ ngày 02-03/10, khu vực chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ đêm 03/10, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ khoảng đêm 04-06/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; Tp. Huế từ khoảng ngày 06-08/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ không khí trong tuần dao động trong khoảng 22-33°C, tổng lượng mưa trong tuần dao động trong khoảng 14-70mm. (nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Các diện tích lúa trên khu vực chủ yếu thu hoạch các diện tích còn lại. Dự báo tuần tới, từ ngày 02-08/10, trên khu vực có mưa rào vài nơi; riêng thời kỳ từ đêm 04-06/10 các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục

bộ có nơi mưa to đến rất to; tại Tp. Huế khả năng có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to từ khoảng ngày 06-08/10. Tổng lượng mưa dự báo trong tuần tới dao động trong khoảng 14-70mm, cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 85-91%. Trong điều kiện thời tiết có thể xuất hiện mưa to đến rất to trong khoảng giữa đến cuối tuần, sẽ ảnh hưởng đến công tác thu hoạch các diện tích lúa đã chín; bên cạnh đó, mưa kèm theo dông sẽ làm tăng nguy cơ ngập úng, đổ ngã, thiệt hại cho nhiều diện tích lúa đang chín. Do đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cần tranh thủ thời gian 3 ngày đầu tuần (từ ngày 02-04/10) và Tp. Huế trong khoảng thời gian từ ngày 02-05/10 để tập trung thu hoạch toàn bộ các diện tích lúa còn lại. Sau thu hoạch, nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh đồng ruộng, tranh thủ thời tiết nắng ráo khẩn trương cày ải phơi đất nhằm tiêu trừ tối đa các đối tượng sâu bệnh hại còn sót lại (tránh các đối tượng này trú ngụ và gây hại cho cây trồng vụ sau), và đủ thời gian cách ly trước khi xuống giống gieo trồng các loại cây vụ Đông. Tuần tới, sâu bệnh hại trên cây lúa ở mức thấp, không đáng kể.


Cây ăn quả có múi trong giai đoạn phát nuôi quả - chín, một số diện tích đã cho thu hoạch (bưởi đỏ, bưởi Phúc Trạch ...). Tuần tới, dự báo khu vực phổ biến có mưa rào vài nơi; riêng thời kỳ từ đêm 04-06/10 từ Thanh Hoá đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ ngày 06-08/10 tại Tp. Huế có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong điều kiện thời tiết có mưa to, cần tranh thủ những ngày trời tạnh ráo, không mưa, tập trung thu hoạch quả có múi để đảm bảo chất lượng và mẫu mã của quả có múi thành phẩm (hạn chế thu hoạch trong khoảng thời gian từ đêm 04-06/10 đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và từ ngày 06/10 đến cuối tuần đối với Tp. Huế. Dự báo tuần tới, tổng lượng mưa hữu hiệu trên khu vực dao động trong khoảng 14-36mm (mưa nhiều tập trung chủ yếu trong thời gian giữa cuối tuần), cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 85-91%, cao hơn so với nhu cầu thực tế của cây ăn quả có múi (độ ẩm đất thích hợp cho cây ăn quả có múi dao động trong khoảng 70-75%), cần tranh thủ thời tiết tạnh ráo trong những ngày đầu tuần, triển khai công tác nạo vét khơi thông mương rãnh; kịp thời tiêu thoát nước cho vườn khi có mưa to, hạn chế đi lại trong vườn khi đất còn quá ẩm ướt để tránh đất bị bí chặt làm tăng nguy cơ nghẹt rễ; khi bề mặt đất khô se hoàn toàn, triển khai công tác xới xáo/làm cỏ kết hợp cắt tia bớt những cành già/cành sâu bệnh ... (không cắt tia mạnh để tránh gây ảnh hưởng đến việc nuôi quả)

nhằm giúp tán cây và bề mặt thông thoáng khí, giảm độ ẩm đất, tạo điều kiện cho cây ăn quả có mùi nhanh chóng phục hồi. Bên cạnh đó, trong điều kiện thời tiết được dự báo có mưa diện rộng, độ ẩm cao, lưu ý các đối tượng như bệnh thán thư, bệnh chảy gôm, bệnh thối quả, bệnh loét ...; ruồi vàng, sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh ... để có các biện pháp phòng trừ kịp thời và hiệu quả.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 09/10/2026

Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

Phạm Thị Kim Phụng