



Số: KNHV-40/TD/KSCD

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2026

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP  
KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC  
THỜI HẠN TUẦN  
(Từ ngày 02/10/2026 đến ngày 08/10/2026)**

**1. Thông báo tình hình khí tượng nông nghiệp tuần qua**



a) Diễn biến nhiệt độ tuần

b) Diễn biến lượng mưa tuần

Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa (từ ngày 25/9-01/10/2026)

Trong tuần từ ngày 25/9-01/10/2026, độ ẩm không khí trung bình trên khu vực 75,1%; tích ôn hữu hiệu tuần 127,6°C; bốc thoát hơi tiềm năng 20,9mm; lượng mưa hữu hiệu 7,2mm. Tuần qua, khu vực có mưa rào vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ không khí trung bình tuần dao động trong khoảng 19,9-35,7°C; tổng lượng mưa dao động trong khoảng 0,0-71,7mm.

Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 25/9-01/10/2026)


| Yếu tố                       | Thời gian  |             |            |
|------------------------------|------------|-------------|------------|
|                              | 3 ngày đầu | 4 ngày cuối | Trong tuần |
| Độ ẩm không khí (%)          | 76,3       | 74,3        | 75,1       |
| Tích ôn hữu hiệu (°C)        | 57,3       | 81,8        | 139,1      |
| Bốc thoát hơi tiềm năng (mm) | 8,8        | 11,6        | 20,3       |
| Mưa hữu hiệu (mm)            | 3,4        | 3,0         | 6,3        |

Lúa vụ Mùa trong giai đoạn ngâm sữa - chắc xanh - chín - thu hoạch. Tuần qua, trên khu vực có mưa rào vài nơi, nhiều nơi không mưa, trời nắng, có nơi nắng nóng đã tạo điều kiện cho lúa Mùa chín vàng đều và công tác thu hoạch các diện tích lúa Mùa đã chín khá thuận lợi. Tuy nhiên, trong điều kiện

thời tiết ít mưa, một số diện tích lúa giai đoạn ngâm sữa - chắc xanh đứng trước nguy cơ thiếu nước, phải tưới bổ sung. Tuần qua, sâu bệnh hại trên lúa vụ Mùa chủ yếu là đối tượng: sâu đục thân, rầy nâu-rầy lưng trắng, chuột, bệnh khô vằn.

Các diện tích rau màu trên khu vực trong các giai đoạn sinh trưởng. Tuần qua, khu vực có mưa không đáng kể, nhiều nơi không mưa, đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xuống giống gieo trồng cây rau vụ Đông và thu hoạch các diện tích rau đã đến kỳ thu hoạch. Tuy nhiên, thời tiết phổ biến không mưa, trời nắng, có nơi nắng nóng đã gây ra tình trạng thiếu nước cục bộ, phải tưới bổ sung để duy trì sinh trưởng ổn định cho rau màu. Tuần qua, các đối tượng sâu bệnh hại trên rau màu bao gồm: sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy, nhện đỏ, bệnh lở cổ rễ, bệnh mốc sương, bệnh héo xanh ...

## 2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 02/10/2026 đến ngày 08/10/2026)



Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo




a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu tuần




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước


Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu tuần



a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng

b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 4: Bản đồ bốc thoát hơi tiềm năng tuần



a) Cân bằng nước trong đất

b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất tuần

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 3 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 22-59°C, tích ôn hữu hiệu trong 4 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 17-65°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu trên toàn khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 3-91°C.

Trong 03 ngày đầu tuần, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 5-44mm; trong khoảng 04 ngày cuối tuần, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 1-23mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu tại tỉnh Quảng Ninh, phía Bắc của tỉnh Bắc Ninh có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 9-14mm; các vùng còn lại có xu thế cao hơn cùng kỳ từ 2-27mm.

Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trong tuần dao động trong khoảng 17-19mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trên hầu hết khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 0,1-2,6mm; riêng một phần rất nhỏ phía Bắc của tỉnh Phú Thọ có xu thế cao hơn cùng kỳ khoảng 0,4mm.

Cân bằng nước trong đất dự báo tuần tới dao động trong khoảng 48-97%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất trên toàn khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 2-52%.

Tính trung bình, trên khu vực trong giai đoạn bình thường đến rất ẩm.

Độ ẩm không khí tuần tới dao động trong khoảng 70-85%.

*Bảng 2. Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực*

| Yếu tố                       | Thời gian  |             |            |
|------------------------------|------------|-------------|------------|
|                              | 3 ngày đầu | 4 ngày cuối | Trong tuần |
| Độ ẩm không khí (%)          | 81,0-90,7  | 57,3-81,5   | 69,6-84,6  |
| Tích ôn hữu hiệu (°C)        | 22,0-59,0  | 17,1-64,9   | 39,1-123,5 |
| Bốc thoát hơi tiềm năng (mm) | 7,7-8,9    | 9,4-10,4    | 17,1-19,2  |
| Mưa hữu hiệu (mm)            | 4,5-43,9   | 0,5-24,3    | 5,0-46,5   |
| Cân bằng nước trong đất (%)  | 47,5-96,8  |             |            |

### **3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp**

Dự báo tuần tới, từ ngày 02-03/10, khu vực có mưa rào vài nơi; từ đêm 03/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 04-05/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ ngày 06/10, đêm không mưa, ngày nắng; từ ngày 05/10, khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ không khí dao động trong khoảng 13-30°C, tổng lượng mưa trong tuần dao động trong khoảng 5-59mm (*nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia*).

Lúa vụ Mùa trong giai đoạn phơi màu - chắc xanh - chín - thu hoạch. Trong tuần tới, dự báo thời tiết khu vực trong khoảng 2 ngày đầu tuần và 3 ngày cuối tuần phổ biến có mưa rào vài nơi với lượng mưa khá thấp, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích lúa Mùa. Trong khoảng 2 ngày giữa tuần (từ khoảng đêm 03-05/10) trên khu vực có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, sẽ bổ sung lượng nước cần thiết cho lúa sinh trưởng, nhưng sẽ gây khó khăn cho công tác thu hoạch các diện tích lúa Mùa; bên cạnh đó, mưa to có khả năng kèm dông lốc, nguy cơ gây đổ ngã cho cây lúa (nhất là những diện tích lúa đã chắc hạt – chín). Do đó, cần tranh thủ thời gian 2 ngày đầu tuần và khoảng 3 ngày cuối tuần, tập trung thu hoạch toàn bộ thu hoạch các diện tích lúa Mùa đã chín nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra; sau thu hoạch tranh thủ thời tiết nắng ráo khẩn trương phơi/sấy, đồng thời tiến hành vệ sinh đồng ruộng để chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông. Trên những diện tích trong giai đoạn phơi màu - chắc xanh - chín, trong điều kiện thời tiết tuần tới cục bộ có mưa to trong khoảng 2 ngày giữa tuần, với tổng lượng mưa dự báo tuần dao động trong khoảng 5-59mm, cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 48-97%, một số nơi có mưa to có nguy cơ ngập úng cục bộ, trong khi nhiều nơi ít mưa có khả năng xảy ra tình trạng thiếu nước. Do đó, tranh thủ khoảng 2 ngày đầu tuần, các địa phương có khả năng có mưa to (Tuyên Quang, Nam Thái Nguyên, Phú Thọ ...) cần chủ động hạ thấp mực nước đệm trong hệ thống kênh mương nội đồng, mở sẵn các đường thoát nước trong ruộng nhằm kịp thời tiêu nước khi có mưa

to; sau đợt mưa lớn diện rộng, cần triển khai công tác tiêu rút nước tại những chân ruộng đang bị ngập úng, song song đó, thực hiện thu hoạch những diện tích lúa Mùa đã chín (ưu tiên thu hoạch trước tại những chân ruộng bị đổ ngã). Đối với những địa phương có lượng mưa khá thấp (Lai Châu, Sơn La, Điện Biên và một số tỉnh phía Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng, phía Bắc của tỉnh Bắc Ninh ...) cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, chủ động tưới thêm nước cho cây lúa, duy trì mực nước trong ruộng ổn định khoảng 3cm cho đến khi lúa chín sấp. Bên cạnh đó, chú ý một số đối tượng như: rầy nâu, chuột, bệnh lem lép hạt, bệnh khô vằn ... có khả năng gây hại gia tăng trong tuần tới.


Rau màu trong giai đoạn gieo trồng – phát triển thân lá – thu hoạch. Dự báo tuần tới, trong khoảng thời gian từ ngày 02-03/10 khu vực có mưa rào vài nơi (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm), ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng; từ đêm 03-05/10, trên khu vực có mưa trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ ngày 06/10 đến cuối tuần, trên khu vực đêm không mưa, ngày nắng; riêng khu Đông Bắc Bộ từ ngày 05/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong điều kiện thời tiết như trên, công tác xuống giống gieo trồng và thu hoạch các diện tích rau cần ưu tiên triển khai trong khoảng thời gian từ ngày 02-03/10 và từ khoảng ngày 06/10 đến cuối tuần để tránh thiệt hại do mưa lớn cục bộ có thể xảy ra trong khoảng thời gian từ đêm 03-05/10 (lưu ý đối với những diện tích rau đã trồng, cần chú ý che chắn). Bên cạnh đó, trong điều kiện lượng mưa trong tuần tới có sự phân bố không đồng đều, mưa lớn tập trung trong 02 ngày giữa tuần, tổng lượng mưa hữu hiệu tuần dự báo dao động trong khoảng 5-47mm, cân bằng nước trong dao động trong khoảng 47-97%, nguy cơ dư thừa nước, ngập úng cục bộ, dập nát, đổ ngã rau màu (đặc biệt là 2 ngày giữa tuần tại những địa phương có mưa to). Do đó, đối với các tỉnh có khả năng có mưa to như Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, với cân bằng nước trong đất được dự báo dao động từ khoảng 82-97%, tranh thủ 2 ngày đầu tuần, các địa phương trên cần tập trung khơi thông mương rãnh, mở sẵn các đường thoát nước, tích cực tiêu thoát nước trên đồng ruộng khi có mưa to, không để các ruộng rau màu bị ngập úng kéo dài. Trong các ngày cuối tuần từ ngày 06/10 đến cuối tuần khu vực gần như không mưa, thực hiện vệ sinh đồng ruộng, dựng lại các vườn rau màu bị đổ ngã, cắt bỏ toàn bộ những phần rau bị dập nát; khi bề mặt đất khô se trở lại, cần xới xáo phá váng để giúp đất thoáng khí, giảm độ ẩm trong đất cho rau sinh trưởng. Đối với các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, dự báo cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 70-73%, cơ bản phù hợp cho cây rau sinh trưởng. Các tỉnh còn lại bao gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn với thời tiết tuần tới ít mưa, cân bằng nước trong đất dự báo chỉ dao động từ 48-60%, cần tưới nước bổ sung, kết hợp che phủ gốc bằng rơm rạ/màng phủ nông nghiệp đảm bảo giữ và duy trì độ ẩm trong đất ổn định

cho rau màu phát triển thuận lợi, và giúp giữ ẩm cho cây rau khi xuất hiện rét. Ngoài ra, cần chú ý thường xuyên làm cỏ, bấm ngọn tỉa cành, bón phân định kỳ cho rau màu và chủ động phòng trừ các đối tượng như: sâu tơ, sâu xanh, bệnh thối nhũn vi khuẩn, bệnh đốm lá, bệnh lở cổ rễ, bệnh thán thư ... có khả năng phát triển và gây hại gia tăng trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến thất thường.

**Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 09/10/2026**

**Tin phát lúc: 16h45**

**Người chịu trách nhiệm  
ban hành bản tin**



**Phạm Thị Kim Phụng**