


Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2026


Số: KNHV-41/NT/KSCD

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC NAM TRUNG BỘ
THỜI HẠN TUẦN**
(Từ ngày 09/10/2026 đến ngày 15/10/2026)

1. Thông báo tình hình khí tượng thủy văn nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần



b) Diễn biến tổng lượng mưa tuần

Hình 1: Biểu đồ diễn biến nhiệt độ và tổng lượng mưa (từ ngày 02 - 08/10/2026)

Trong tuần từ ngày 02 - 08/10/2026, độ ẩm không khí trong khu vực 80,2%; tích ôn hữu hiệu tuần 134,3°C; bốc thoát hơi tiềm năng 21,4mm; tổng lượng mưa hữu hiệu 26,3mm. Tuần qua, khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ không khí dao động từ 24,3 - 33,7°C; tổng lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng cơ bản dao động trong khoảng 8,1 - 417,7mm.

Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 02 - 08/10/2026)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	76,6	82,9	80,2
Tích ôn hữu hiệu (°C)	60,9	73,4	134,3
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,3	12,2	21,4
Mưa hữu hiệu (mm)	0,4	25,9	26,3

Trên khu vực Nam Trung Bộ, các diện tích ngô vụ Hè Thu đang trong giai đoạn thâm rêu - thu hoạch; ngô vụ Mùa giai đoạn cây con - phát triển thân lá. Tuần qua, từ TP.Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi (từ TP. Đà Nẵng cũ đến tỉnh Quảng Ngãi cũ) và từ phía Nam của tỉnh Khánh Hòa đến phía Đông Nam của tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Ninh Thuận cũ và tỉnh Bình Thuận cũ) cục bộ có


mưa to - rất to, tổng lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng cơ bản dao động trong khoảng 51,1 - 417,7mm đã gây ngập úng cục bộ tại một số diện tích ngô, ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch ngô vụ Hè Thu; bên cạnh đó, mưa to kèm gió mạnh đã làm đổ ngã một diện tích ngô vụ Mùa. Các tỉnh còn lại trên khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, tổng lượng mưa đạt khoảng 8,1 - 14,4mm, cơ bản đã bổ sung lượng nước cần thiết cho cây ngô sinh trưởng và phát triển. Thời tiết tuần qua thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh gây hại trên ngô như: sâu keo mùa thu diện tích gây hại gia tăng so với kỳ trước, bệnh phân bố chủ yếu tại tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Đắk Lắk; sâu xám, sâu đục thân, sâu cắn lá, bệnh khô vằn,...gây hại rải rác tại các ruộng ngô trên khu vực .

Các diện tích rau màu trên khu vực Nam Trung Bộ chủ yếu trong các giai đoạn sinh trưởng. Thời tiết tuần qua khu vực có mưa diện rộng, cơ bản đã bổ sung lượng nước cần thiết cho rau màu sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, một số nơi có mưa to - rất to đã làm ngập úng nhiều diện tích rau, gây đổ ngã, dập nát, ảnh hưởng đến nhiều diện tích rau màu (tập trung chủ yếu tại từ TP.Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và từ phía Nam của tỉnh Khánh Hòa đến phía Đông Nam của tỉnh Lâm Đồng). Thời tiết tuần qua mưa ẩm đã tạo điều kiện thuận lợi cho: bệnh mốc sương, héo xanh, bệnh héo vàng... tiếp tục gây hại trên cây họ bầu bí; bệnh lở cổ rễ, chết ẻo, thối gốc...phát sinh gây hại tăng trên rau giai đoạn cây con; sâu tơ, bọ nhảy, sâu khoang, rệp, bọ trĩ, bệnh lở cổ rễ, bệnh sương mai ...tiếp tục gây hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng trên rau họ hoa thập tự.

2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 09/10/2026 đến ngày 15/10/2026)




Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo



Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu




a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 4: Bản đồ tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng



a) Cân bằng nước trong đất tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 49 - 57°C, tích ôn hữu hiệu 04 ngày cuối dao động trong khoảng 69 - 75°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng nhiệt độ tích lũy tại hầu hết khu vực Nam Trung Bộ có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 1,2 - 12°C; riêng hầu hết phía Đông của tỉnh Đắk Lắk (hầu hết tỉnh Phú Yên cũ) và phía Tây của tỉnh Khánh Hòa (phía Tây của tỉnh Khánh Hòa cũ và phía Tây của tỉnh Ninh Thuận cũ) có xu thế cao hơn hoặc cao hơn không đáng kể so với cùng kỳ năm trước ở mức khoảng 0,1 - 6°C.

Tổng lượng mưa hữu hiệu 03 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 9 - 21mm, 04 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 12 - 33mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu tại phần phía Bắc của khu vực Nam Trung Bộ bao gồm TP. Đà Nẵng và phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi (từ TP. Đà Nẵng cũ đến tỉnh Quảng Ngãi cũ) có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 4,1 - 18mm; phần phía Nam của khu vực Nam Trung Bộ bao gồm từ phía Đông của tỉnh Gia Lai đến phía Đông Nam của tỉnh Lâm Đồng (từ tỉnh Bình Định cũ đến tỉnh Bình Thuận cũ) có xu thế cao hơn so với cùng kỳ năm trước ở mức khoảng 1,6 - 36mm.

Tổng lượng bốc hơi tiềm năng tuần tới dao động trong khoảng 20 - 22mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tại hầu hết khu vực Nam Trung Bộ có xu thế cao hơn không đáng kể so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 0,1 - 0,5mm; riêng hầu hết phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi cũ) có xu thế thấp hơn không đáng kể so với cùng kỳ năm trước ở mức khoảng 0,1 - 0,5mm.

Cân bằng nước trong đất tuần tới dao động trong khoảng 88 - 100%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất tại hầu hết khu vực Nam Trung Bộ có xu thế cao hơn so với cùng kỳ, dao động trong khoảng 1,5 - 22%; riêng hầu hết phía Đông của tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk (hầu hết tỉnh Bình Định cũ và tỉnh Phú Yên cũ) và phía Bắc của tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Khánh Hòa cũ) có xu thế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ở mức khoảng 2 - 8%.

Tính trung bình, toàn khu vực Nam Trung Bộ trong giai đoạn rất ẩm.

Độ ẩm không khí tuần tới trong khu vực dao động trong khoảng 85 - 93%.

Bảng 2. Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	85,7 - 95,7	84,5 - 93,5	85,0 - 93,4
Tích ôn hữu hiệu (°C)	49,1 - 57,2	69,1 - 75,1	118,2 - 132,3
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	8,7 - 9,5	11,5 - 12,5	20,2 - 21,9
Mưa hữu hiệu (mm)	8,7 - 21,2	11,5 - 33,4	20,2 - 54,6
Cân bằng nước trong đất (%)	88,4 - 100,0		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Dự báo tuần tới từ 09 - 15/10; các tỉnh từ Tp.Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi (Tp. Đà Nẵng cũ đến tỉnh Quảng Ngãi cũ) đêm 10/10 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, từ ngày 12/10 mưa có xu hướng giảm; các tỉnh còn lại của khu vực từ 09 - 15/10 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ không khí dao động trong khoảng 24,6 - 31,0°C, tổng lượng mưa dao động trong khoảng 30,1 - 128,6mm. (Nguồn: Trung tâm DB KTTV QG).

Tuần tới, các diện tích ngô vụ Hè Thu đang trong giai đoạn thâm rêu - thu hoạch; ngô vụ Mùa giai đoạn phát triển thân lá - xoáy nõn. Tuần tới, dự báo từ Tp.Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi (Tp. Đà Nẵng cũ đến tỉnh Quảng Ngãi cũ) đêm 10/10 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, từ ngày 12/10 mưa có xu hướng giảm; các tỉnh còn lại của khu vực từ 09 - 15/10 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Do đó, người dân cần tranh thủ thời gian nắng ráo, thu hoạch các diện tích ngô Hè Thu đã đến kỳ thu hoạch, làm cỏ và bón phân cho các diện tích ngô vụ Mùa tránh ảnh hưởng bởi mưa to - rất to (riêng Tp.Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi hạn chế thu hoạch và bón phân trong khoảng thời gian từ 10-11/10). Đối với những diện tích ngô trong giai đoạn phát triển thân lá - xoáy nõn, độ ẩm đất thích hợp cho ngô sinh trưởng trong khoảng 70 - 80%. Tuần tới, dự báo lượng bốc thoát hơi tiềm năng khoảng 20 - 22mm, tổng lượng mưa hữu hiệu tuần dao động trong khoảng 20 - 55mm, cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 88 - 100%. Qua đó có thể thấy, tuần tới cân bằng nước trong đất tại khu vực Nam Trung Bộ ở mức cao hơn so với nhu cầu của cây ngô, do đó, cần chú ý khơi thông mương rãnh, lên luống cao để thoát nước kịp thời cho cây ngô khi có mưa to, đặc biệt


các vùng trũng thấp, không để ngập úng gây thối rễ, chết cây và tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh, phát triển và gây hại. Những ngày tạnh ráo, cần xới xáo nhẹ, giúp rễ thông thoáng và giảm độ ẩm đất cho ngô sinh trưởng. Thời tiết tuần tới mưa ẩm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh có khả năng phát sinh gây hại cho ngô như: sâu keo mùa thu, sâu ăn lá, sâu đục thân, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn,...người dân cần thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh, chủ động triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả.

Trên khu vực Nam Trung Bộ, rau màu chủ yếu trong các giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Độ ẩm đồng ruộng thích hợp cho rau màu sinh trưởng và phát triển trung bình khoảng 70 - 80%. Dự báo tuần tới, các tỉnh từ Tp.Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đêm 10/10 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, từ ngày 12/10 mưa có xu hướng giảm; các tỉnh còn lại có mưa rào rải rác, với tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng ở mức khoảng 20 - 22mm, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động 20 - 55mm, cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 88 - 100%, cao hơn so với độ ẩm đất thích hợp cho rau màu sinh trưởng và phát triển. Do đó, cần lưu ý thoát nước nhanh chóng cho rau khi có mưa - mưa to, tránh để rau bị ngập úng; sau khi mưa tạnh và mặt đất khô ráo, tiến hành xới xáo phá vầng để đất thoáng, cung cấp oxy cho rễ cây, tăng cường chăm sóc, bấm ngọn để hạn chế đổ ngã, tỉa bỏ các lá bị sâu bệnh, các cành, nhánh vô hiệu gần gốc để tạo độ thông thoáng cho cây, giảm độ ẩm đất, hạn chế sự phát sinh, phát triển và gây hại của sâu bệnh. Thời tiết tuần tới mưa ẩm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh có khả năng phát sinh gây hại trên rau như: bệnh sương mai, giả sương mai, phấn trắng, bệnh héo xanh, bệnh thán thư... phát sinh và gây hại trên cây dưa chuột, ớt, cà chua, bầu bí, su su; trên rau họ hoa thập tự sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy, bệnh sương mai, phát sinh và gây hại rải rác; chuột tiếp tục gây hại.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 16/10/2026

Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**



Phạm Thị Kim Phụng