



Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2026

Số: KNHV-41/SH/KSCD

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG  
THỜI HẠN TUẦN  
(Từ ngày 09/10/2026 đến ngày 15/10/2026)**

**1. Thông báo tình hình khí tượng nông nghiệp tuần qua**



a) Diễn biến nhiệt độ tuần

b) Diễn biến lượng mưa tuần

Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa (từ ngày 02/10-08/10/2026)

Trong tuần từ ngày 02/10-08/10/2026, độ ẩm không khí trung bình trong khu vực 71,4%; tích ôn hữu hiệu tuần 128,7°C; bốc thoát hơi tiềm năng 19,1mm; lượng mưa hữu hiệu 21,2mm. Tuần qua, từ ngày 02-03/10 trên khu vực có nắng nóng diện rộng, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt; từ ngày 04-05/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 06-08/10 ngày nắng, đêm không mưa, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ không khí trung bình tuần dao động trong khoảng 23,3-32,2°C; tổng lượng mưa dao động trong khoảng 3,4-56,6mm.


Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 02/10-08/10/2026)

| Yếu tố                       | Thời gian  |             |            |
|------------------------------|------------|-------------|------------|
|                              | 3 ngày đầu | 4 ngày cuối | Trong tuần |
| Độ ẩm không khí (%)          | 80,3       | 64,8        | 71,4       |
| Tích ôn hữu hiệu (°C)        | 61,9       | 66,8        | 128,7      |
| Bốc thoát hơi tiềm năng (mm) | 8,8        | 10,3        | 19,1       |
| Mưa hữu hiệu (mm)            | 8,8        | 12,4        | 21,2       |


Lúa vụ Mùa phổ biến trong giai đoạn trổ bông - chắc xanh - chín - thu hoạch. Tuần qua, từ ngày 02-03/10 khu vực có nắng nóng diện rộng, cơ bản thuận lợi cho công tác thu hoạch các diện tích lúa đã chín. Ngày 04-05/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên khu vực có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to, đã gây khó khăn cho công tác thu hoạch và phơi thóc ở nhiều nơi. Từ ngày 06-08/10, khu vực ngày nắng ráo, đêm không mưa, đã giúp các diện tích lúa chín vàng đều và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hoạch; tuy nhiên, đêm và sáng sớm trời trở lạnh đã làm quá trình chắc xanh - chín của các diện tích lúa trổ muộn diễn ra chậm hơn. Một số đối tượng gây hại trên lúa Mùa trong tuần qua gồm: rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, bệnh khô vằn, đạo ôn cổ bông, ...

Cây ăn quả có múi trong giai đoạn phát triển quả - chín - thu hoạch. Tuần qua, khu vực có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to trong các ngày 04-05/10 đã làm gia tăng độ ẩm đất, tại những vườn trũng thấp thoát nước kém xuất hiện tình trạng đất quá ẩm ướt, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây có múi, cũng như ảnh hưởng đến công tác thu hoạch. Những ngày còn lại trong tuần thời tiết nắng ráo, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chăm sóc, cũng như thu hoạch những diện tích quả chín. Sâu bệnh hại trên cây ăn quả có múi tuần qua ở mức nhẹ, chủ yếu gồm sâu vẽ bùa, rệp sáp, nhện đỏ, ruồi đục quả, bệnh thán thư, thối quả, ...


## 2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 09/10/2026 đến ngày 15/10/2026)




Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo




a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước  
Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu tuần




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 4: Bản đồ bốc thoát hơi tiềm năng tuần



a) Cân bằng nước trong đất tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 3 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 30-53°C, tích ôn hữu hiệu trong 4 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 44-73°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu trên hầu hết khu vực có xu thế tương đương đến thấp hơn cùng kỳ lên đến 60°C.

Tổng lượng mưa hữu hiệu trong 3 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 0-38mm; tổng lượng mưa hữu hiệu trong 4 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 0-3mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu tại phần nhỏ phía Đông Bắc khu vực có xu thế cao hơn cùng kỳ từ 2-20mm; phần còn lại trên khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 1-24mm.

Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trong tuần dao động trong khoảng 17-19mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trên hầu hết khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 0,3-1,9mm; riêng một phần nhỏ rìa phía Tây Nam khu vực có xu thế cao hơn cùng kỳ lên đến 0,7mm.

Cân bằng nước trong đất dự báo tuần tới dao động trong khoảng 60-96%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất trên hầu hết khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 0,2-40%; riêng phía Đông Ninh Bình có xu thế cao hơn cùng kỳ lên đến 4%.

Tính trung bình, trên khu vực trong giai đoạn bình thường đến rất ẩm.

Độ ẩm không khí tuần tới dao động trong khoảng 75-85%.

*Bảng 2. Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực*

| Yếu tố                       | Thời gian  |             |            |
|------------------------------|------------|-------------|------------|
|                              | 3 ngày đầu | 4 ngày cuối | Trong tuần |
| Độ ẩm không khí (%)          | 74,0-84,3  | 76,3-86,0   | 75,3-85,1  |
| Tích ôn hữu hiệu (°C)        | 30,4-53,0  | 43,9-72,7   | 74,3-125,7 |
| Bốc thoát hơi tiềm năng (mm) | 7,3-8,1    | 9,7-10,9    | 17,0-19,0  |
| Mưa hữu hiệu (mm)            | 0,0-37,6   | 0,3-3,0     | 1,3-37,9   |
| Cân bằng nước trong đất (%)  | 59,8-95,9  |             |            |

### **3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp**

Dự báo tuần tới, từ ngày 09-10/10 khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm ngày 10-15/10, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ không khí dao động trong khoảng 17-31°C; tổng lượng mưa dao động trong khoảng 1-58mm (*nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia*).

Lúa vụ Mùa trong giai đoạn chín sữa – chín sấp - chín - thu hoạch. Dự báo tuần tới, từ ngày 09-10/10 khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 10-15/10, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; với tổng lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 1-58mm, cân bằng nước trong đất dự báo phổ biến ở mức khoảng 60-96%. Có thể nhận thấy, 02 ngày đầu tuần cục bộ có mưa to, các ngày còn lại thời tiết nắng ráo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hoạch lúa Mùa. Do đó, cần hạn chế thu hoạch lúa trong 2 ngày đầu tuần tại những nơi có mưa to; các ngày còn lại trong tuần, tập trung thu


hoạch triệt để toàn bộ các diện tích lúa Mùa đã chín với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do mưa to (ưu tiên thu hoạch trước tại những diện tích đất được bố trí cho sản xuất vụ Đông). Sau thu hoạch, nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh đồng ruộng, tranh thủ thời tiết thuận lợi để cày bừa làm đất và chuẩn bị sẵn sàng để xuống giống gieo trồng các loại cây vụ Đông đúng theo khung lịch thời vụ. Đối với những diện tích lúa trong giai đoạn chín sữa - chắc xanh - chín, người dân cần thường xuyên thăm đồng, kiểm tra mực nước trong ruộng và điều chỉnh mực nước phù hợp với giai đoạn sinh trưởng của lúa. Đối với các tỉnh phía Đông Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ), Nam Bắc Ninh (Bắc Ninh cũ), Tây Hải Phòng (Hải Dương cũ), Hà Nội dự báo cân bằng nước trong đất ở mức thấp (dao động từ 60-63%), lượng mưa dự báo ở mức thấp (dao động từ 1-4mm), nguy cơ thiếu nước trên đồng ruộng; do đó, người dân cần chủ động lấy nước tưới bổ sung cho lúa, đảm bảo duy trì mực nước nông từ 3-5cm cho các diện tích lúa trong giai đoạn chín sữa – chín sấp, không để ruộng khô nước trong giai đoạn này; đối với những diện tích lúa đã chuyển sang giai đoạn chín – chuẩn bị cho thu hoạch, cần rút cạn toàn bộ nước trong ruộng 10-12 ngày trước thu hoạch. Đối với các tỉnh phía Đông Hưng Yên (Thái Bình cũ), Đông Hải Phòng (Hải Phòng cũ), Ninh Bình, dự báo cân bằng nước tuần tới ở mức cao (dao động từ 85-96%), nguy cơ ngập úng có thể xảy ra khi có mưa to (từ ngày 09-10/10); do đó, ngay từ đầu tuần người dân cần kiểm tra hệ thống kênh mương thủy lợi, khơi thông dòng chảy, kịp thời tiêu thoát nước cho đồng ruộng khi có mưa to, đặc biệt các vùng trũng thấp. Tuần tới, điều kiện thời tiết có mưa rào, độ ẩm không khí ở mức cao, cần chú ý các đối tượng như: rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân và các bệnh khô vằn, đạo ôn,... gây hại trên lúa.

Cây ăn quả có múi trong giai đoạn phát triển quả - chín - thu hoạch. Độ ẩm đất thích hợp cho cây ăn quả có múi sinh trưởng trong giai đoạn này dao động trong khoảng từ 70-80%. Dự báo tuần tới, ngày 09-10/10 khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm ngày 10/10 đến cuối tuần, ban ngày trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; với tổng lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 1-58mm, cân bằng nước trong đất dự báo phổ biến ở mức khoảng 60-96%. Trong đó, tại các tỉnh phía Đông Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ), Nam Bắc Ninh (Bắc Ninh cũ), Tây Hải Phòng (Hải Dương cũ), Hà Nội dự báo cân bằng nước trong đất ở mức thấp (dao động trong khoảng 60-63%), người dân cần theo dõi thời tiết, tưới nước bổ sung cho các vườn cây có múi khi trời khô hanh, độ ẩm đất thấp (lưu ý tưới đủ ẩm và đều đặn vào sáng sớm hoặc chiều mát, kết hợp tủ gốc bằng rơm rạ, cỏ khô để giữ ẩm; tránh để đất quá khô). Tại phía Tây Hưng Yên (Hưng Yên cũ) dự báo cân bằng nước tuần tới dao động

trong khoảng 70%, cơ bản đáp ứng nhu cầu nước cho cây có múi sinh trưởng và phát triển. Các tỉnh/thành phố còn lại trong khu vực (Đông Hưng Yên (Thái Bình cũ), Đông Hải Phòng (Hải Phòng cũ), Ninh Bình) có cân bằng nước tuần tới dao động từ 85-96%, dư thừa ẩm trong đất, cần chú ý khơi thông dòng chảy, kịp thời tiêu thoát nước cho vườn cây ăn quả có múi khi có mưa to (từ ngày 09-10/10); khi đất khô se trở lại, tiến hành xới xáo nhẹ xung quanh gốc, cắt tia cành vô hiệu để vườn thông thoáng, giảm độ ẩm đất, hạn chế rụng quả. Đối với những diện tích quả đã chín, người dân cần tranh thủ thu hoạch vào những ngày nắng ráo (từ 11/10 đến cuối tuần), tránh thu hoạch trong ngày mưa hoặc ngay sau mưa to để đảm bảo chất lượng, mẫu mã và hạn chế thối hỏng sau thu hoạch. Tuần tới, điều kiện thời tiết có mưa dông, độ ẩm không khí ở mức cao thuận lợi cho một số đối tượng gây hại phát sinh trên cây ăn quả có múi, cần chú ý: sâu vẽ bùa, rệp sáp, nhện đỏ, ruồi đục quả, bệnh thán thư, bệnh loét, thối quả,...

**Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 16/10/2026**  
**Tin phát lúc: 16h45**

**Người chịu trách nhiệm  
ban hành bản tin**



**Phạm Thị Kim Phụng**