



Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2026

Số: KNHV-37/TD/KSCD

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP
KHU VỰC TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC
THỜI HẠN TUẦN
(Từ ngày 11/9/2026 đến ngày 17/9/2026)**

1. Thông báo tình hình khí tượng nông nghiệp tuần qua



a) *Diễn biến nhiệt độ tuần*

b) Diễn biến lượng mưa tuần

Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa (từ ngày 04-10/9/2026)

Trong tuần từ ngày 04-10/9/2026, độ ẩm không khí trung bình trên khu vực 77,6%; tích ôn hữu hiệu tuần 130,1°C; bốc thoát hơi tiềm năng 22,2mm; lượng mưa hữu hiệu 23,6mm. Từ ngày 04-08/9, khu vực phổ biến có chiều tối và đêm mưa rào vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Từ ngày 09-10/9, có mưa rào rải, cục bộ có mưa to, sau có mưa trên diện rộng. Nhiệt độ không khí trung bình tuần dao động trong khoảng 21,2-33,9°C; tổng lượng mưa dao động trong khoảng 2,6-71,6mm.


Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 04-10/9/2026)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	74,6	79,8	77,6
Tích ôn hữu hiệu (°C)	55,7	74,4	130,1
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,4	12,7	22,2
Mưa hữu hiệu (mm)	0,9	22,7	23,6


Lúa vụ Mùa trong giai đoạn làm đòng - trở bông. Tuần qua, hầu hết các ngày trong tuần, trên khu vực phổ biến có mưa rào vài nơi với thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, ngày trời tạnh ráo, có nắng, đã tạo điều kiện cho lúa Mùa trở bông thuận lợi. Trong khoảng 2 ngày cuối tuần, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh thấp, trên khu vực có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to, sau có mưa trên diện rộng, đã ảnh hưởng đến những diện tích lúa trở bông trong thời gian này. Bên cạnh đó, thời tiết tuần qua với nắng nóng trong những ngày đầu tuần, trong những ngày cuối tuần có sự giảm nhiệt mạnh cũng làm tăng nguy cơ bùng phát một số đối tượng sâu bệnh hại trên lúa như: bệnh đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm ...

Cây ăn quả có múi trong giai đoạn phát triển quả. Thời tiết trên khu vực tuần qua có nhiều diễn biến phức tạp; trong những ngày đầu tuần, khu vực duy trì thời tiết ít mưa, ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng; trong những ngày cuối tuần, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh thấp đã gây mưa trên diện rộng, đã giúp bổ sung lượng nước cần thiết cho cây ăn quả có múi; tuy nhiên, cũng làm tăng nguy cơ nứt quả, rụng quả và tạo môi trường thuận lợi cho một số đối tượng như bệnh loét, bệnh ghẻ sẹo ... tiếp tục phát triển gây hại trên nhiều vùng trồng cây ăn quả có múi trên khu vực.


2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 11/9/2026 đến ngày 17/9/2026)



Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo




a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu tuần




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




a) *Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng*




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 4: Bản đồ bóc thoát hơi tiềm năng tuân



a) Cân bằng nước trong đất



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm trước

Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất tuân

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 3 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 18-56°C, tích ôn hữu hiệu trong 4 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 32-83°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu trên hầu hết khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 1-87°C; riêng một phần nhỏ phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang có xu thế cao hơn cùng kỳ khoảng 9°C.

Trong 03 ngày đầu tuần, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 0-18mm; trong khoảng 04 ngày cuối tuần, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 1-24mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu tại tỉnh Phú Thọ, phía Đông Nam của tỉnh Lào Cai, phía Đông của tỉnh Sơn La và một phần trung tâm tỉnh Cao Bằng có xu thế cao hơn cùng kỳ từ 1-14mm; các vùng còn lại có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 2-58mm.

Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trong tuần dao động trong khoảng 19-22mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trên toàn khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 0,1-2,7mm.

Cân bằng nước trong đất dự báo tuần tới dao động trong khoảng 68-99%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất tại tỉnh Phú Thọ, phía Nam của các tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Tây Bắc của tỉnh Bắc Ninh có xu thế cao hơn cùng kỳ từ 1-19%; các vùng còn lại có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 4-31%.

Tính trung bình, trên khu vực trong giai đoạn bắt đầu ẩm đến rất ẩm.

Độ ẩm không khí tuần tới dao động trong khoảng 72-83%.

Bảng 2. Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	67,7-83,0	72,8-86,0	71,6-83,4
Tích ôn hữu hiệu (°C)	17,8-56,3	32,3-82,7	50,1-138,8
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	8,3-9,3	11,0-12,5	19,3-21,8
Mưa hữu hiệu (mm)	0,0-17,9	0,9-24,3	3,0-42,2
Cân bằng nước trong đất (%)	68,1-99,0		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Dự báo tuần tới, ngày 11/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; sau có mưa rào vài nơi; riêng khu vực trung du từ khoảng ngày 14/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ không khí dao động trong khoảng 14-34°C, tổng lượng mưa trong tuần dao động trong khoảng 3-68mm (*nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia*).

Lúa Mùa trong giai đoạn làm đồng - trở bông - phơi màu. Tuần tới, dự báo khu vực trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to trong ngày 11/9 và từ khoảng ngày 14/9; khu vực vùng núi trong ngày 11/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào vài nơi. Tổng lượng mưa dự báo dao động trong khoảng 3-68mm, cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 68-99%. Có thể nhận thấy, các tỉnh thuộc vùng núi, ngoại trừ ngày đầu tuần khả năng cục bộ có mưa to, những ngày còn lại trong tuần chủ yếu có mưa rào vài nơi với lượng mưa phổ biến ở mức thấp sẽ tạo điều kiện cho lúa Mùa trở bông và các công tác chăm sóc lúa được thuận lợi; tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết ít mưa, một số địa phương có nguy cơ thiếu nước (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lai Châu ...) dễ làm cho bông lúa bị nghẹn đồng, cần chú ý thường xuyên thăm đồng, chủ động tưới thêm nước bổ sung cho lúa khi mực nước xuống thấp,


đảm bảo duy trì mực nước trong ruộng ổn định từ 5-7cm cho lúa làm đồng - trở bông. Đối với các tỉnh vùng trung du được dự báo có mưa nhiều ngày sẽ ảnh hưởng quá trình trở bông – phơi màu trên cây lúa (đặc biệt các địa phương có mưa to như phía Nam của tỉnh Phú Thọ (Hoà Bình cũ), phía Đông Nam của tỉnh Lào Cai (Yên Bái cũ)); bên cạnh đó, mưa to kèm theo đông lốc, gió giật mạnh có nguy cơ gây ngập úng, đổ ngã, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng của cây lúa, đồng thời, tạo môi trường thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh hại phát triển và gia tăng mức độ gây hại trên lúa. Do đó, đối với khu vực trung du, trong những ngày 12-13/9, tập trung tiêu rút nước tại những chân ruộng đang bị úng, hạ mức nước đệm trong ruộng; tiến hành bó dựng những diện tích lúa bị đổ ngã; bón bổ sung phân bón lá giàu Kali hoặc các vi lượng trên những diện tích lúa đang làm đồng để giúp lúa cứng cây, chống đổ ngã và tạo điều kiện cho lúa trở thoát nhanh. Ngoài ra, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, kiểm tra phun thuốc phòng trừ các đối tượng như sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá, bệnh lem lép hạt, bệnh khô vằn, rầy nâu, rầy lưng trắng ... (lưu ý nên bón phân và phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại sớm để việc bón phân và phun thuốc có hiệu quả trước đợt mưa diện rộng từ khoảng ngày 14/9).

Tuần tới, các diện tích cây ăn quả có múi trong giai đoạn nuôi quả. Ở giai đoạn này, độ ẩm đất thích hợp cho cây ăn quả có múi dao động trong khoảng 70-80%. Dự báo tuần tới, ngày đầu tuần khu vực có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to; những ngày còn lại trong tuần có mưa rào vài nơi, riêng khu vực trung du từ khoảng ngày 14/9 có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to. Tổng lượng mưa dự báo trong tuần tới dao động trong khoảng 3-68mm (trong đó lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 3-42mm), cân bằng nước trong đất dao động trong khoảng 68-99%. Đối với khu vực vùng núi, từ 12/9 đến cuối tuần chủ yếu có mưa rào vài nơi, trời tạnh ráo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chăm sóc, bón phân cho cây ăn quả có múi; do đó, cần triển khai công tác xới xáo, làm cỏ kết hợp cắt tỉa cành và vệ sinh vườn nhằm giúp vườn thông thoáng, giảm bớt độ ẩm trong đất và hạn chế sâu bệnh hại trú ngụ. Đối với tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Lạng Sơn với cân bằng nước trong đất dự báo dao động từ 68-73%, cơ bản phù hợp cho cây có múi sinh trưởng. Đối với khu vực trung du, trong thời gian từ chiều 11/9 đến hết ngày 13/9 khu vực khả năng sẽ duy trì thời tiết có mưa rào vài nơi; do đó, tranh thủ thời gian tạnh ráo để tập trung tiêu thoát nước (nhất là những nơi có mưa to), đồng thời, khơi thông dòng chảy, xẻ thêm nhiều đường

thoát nước trong vườn để có thể rút nước kịp thời trong đợt mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to khả năng sẽ diễn ra từ khoảng ngày 14/9. Trong tuần tới, các đối tượng như bệnh thán thư, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh loét, bệnh ghẻ sọc, rệp sáp, bọ trĩ, nhện hại ... có khả năng tiếp tục gây hại trên các diện tích cây ăn quả có múi trên khu vực; do đó, trong quá trình chăm sóc, cần theo dõi sát diễn biến sâu bệnh hại, các địa phương vùng núi nên tranh thủ thời tiết thuận lợi để phun thuốc phòng trừ khi thấy mật độ và tỷ lệ gây hại vượt ngưỡng cho phép, đối với khu vực trung du do dự báo thời tiết tuần tới có mưa nhiều không nên phun thuốc đại trà để tránh lãng phí thuốc.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 18/9/2026
Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**



Phạm Thị Kim Phụng