


Số: KNHV-36/BT/KSCD


Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2026

**BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
THỜI HẠN TUẦN**
(Từ ngày 04/9/2026 đến ngày 10/9/2026)

1. Thông báo tình hình khí tượng nông nghiệp tuần qua



a) Diễn biến nhiệt độ tuần



b) Diễn biến lượng mưa tuần

Hình 1: Diễn biến nhiệt độ và lượng mưa (từ ngày 28/8-03/9/2026)

Trong tuần từ ngày 28/8-03/9/2026, độ ẩm không khí trung bình trong khu vực 74,1%; tích ôn hữu hiệu tuần 142,8°C; bốc thoát hơi tiềm năng 23,0mm; lượng mưa hữu hiệu 29,1mm. Từ ngày 28/8-01/9, có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to, riêng thời kỳ từ ngày 30-31/8 có mưa diện rộng; từ ngày 02/9 có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ không khí trung bình tuần dao động trong khoảng 25,9-35,0°C; tổng lượng mưa dao động trong khoảng 23,9-62,8mm.

Bảng 1. Tình hình khí tượng nông nghiệp (từ ngày 28/8-03/9/2026)

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	71,8	75,9	74,1
Tích ôn hữu hiệu (°C)	63,6	79,2	142,8
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,9	13,1	23,0
Mưa hữu hiệu (mm)	8,8	20,3	29,1

Các diện tích lúa Hè Thu - Mùa trong giai đoạn phơi màu - chắc xanh - chín - thu hoạch; nhiều diện tích đã thu hoạch xong. Trong tuần, từ ngày 28/8-01/9, khu vực có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to, riêng thời kỳ từ 30-31/8 khu vực có mưa diện rộng đã ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch lúa trên khu vực; từ khoảng ngày 02/9 đến cuối tuần, trên khu vực gần như không mưa, đã tạo điều


kiện thuận lợi cho các địa phương trên khu vực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Hè Thu - Mùa. Tuần qua, sâu bệnh hại trên cây lúa chủ yếu là các đối tượng như: bệnh lem lép hạt, bệnh khô vằn, chuột, nhện gié, bọ xít hôi ...

Các diện tích cây ăn quả có múi trong giai đoạn phát triển quả - thu hoạch. Tuần qua, trong khoảng 5 ngày đầu tuần, trên khu vực phổ biến có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to, riêng 2 ngày 30/8 và 31/8 khu vực có mưa trên diện rộng đã ảnh hưởng đến công tác thu hái và bảo quản các diện tích quả có múi đã chín, đồng thời, độ ẩm trong đất một số nơi tiếp tục ở mức cao, đã gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây ăn quả có múi và tạo môi trường thuận lợi cho một số đối tượng như bệnh vàng lá thối rễ, bệnh loét, bệnh ghẻ sẹo... trên cây ăn quả có múi phát triển. Trong khoảng 2 ngày cuối tuần, khu vực có mưa không đáng kể, trên hầu hết khu vực duy trì thời tiết tạnh ráo, có nắng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các công tác thu hoạch và chăm sóc cây ăn quả có múi.


2. Dự báo khí tượng nông nghiệp (Từ ngày 04/9/2026 đến ngày 10/9/2026)



Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực dự báo



a) Tổng tích ôn hữu hiệu tuần



b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm tru

Hình 2: Bản đồ tổng tích ôn hữu hiệu t




a) Tổng lượng mưa hữu hiệu tuần




b) Mức độ sai khác so với cùng kỳ năm tru

Hình 3: Bản đồ tổng lượng mưa hữu hiệu tuần



a) Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tuần b) Mức độ sai khác so với cùng kì năm tr
 Hình 4: Bản đồ tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tuần



a) Cân bằng nước trong đất tuần b) Mức độ sai khác so với cùng kì năm tr
 Hình 5: Bản đồ cân bằng nước trong đất tuần

Dự báo tuần tới, tích ôn hữu hiệu (tổng nhiệt độ tích lũy) trong 3 ngày đầu tuần dao động trong khoảng 45-64°C, tích ôn hữu hiệu trong 4 ngày cuối tuần dao động trong khoảng 60-81°C. So với cùng kỳ năm trước, tổng tích ôn hữu hiệu trên toàn khu vực có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 2-36°C.

Trong 03 ngày đầu tuần, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 2-38mm; trong 4 ngày cuối tuần, tổng lượng mưa hữu hiệu dao động trong khoảng 15-71mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng mưa hữu hiệu trên toàn khu vực có xu thế cao hơn cùng kỳ từ 10-95mm.

Tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng trong tuần dao động trong khoảng 22-24mm. So với cùng kỳ năm trước, tổng lượng bốc thoát hơi tiềm năng tại tỉnh Thanh Hoá, phía Bắc của tỉnh Nghệ An, phía Đông của tỉnh Hà Tĩnh, phía Đông Nam của tỉnh Quảng Trị, phía Bắc và Tây Bắc của Tp. Huế có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 0,1-0,8mm; các vùng còn lại có xu thế cao hơn cùng kỳ từ 0,1-1,0mm.

Cân bằng nước trong đất dự báo tuần tới dao động trong khoảng 34-99%. So với cùng kỳ năm trước, cân bằng nước trong đất từ Thanh Hóa đến Tây Bắc Quảng Trị có xu thế cao hơn cùng kỳ từ 1-20%; từ Đông Nam Quảng Trị đến Tp. Huế có xu thế thấp hơn cùng kỳ từ 1-80%.

Tính trung bình, khu vực đang trong giai đoạn ẩm; riêng Tp. Huế trong giai đoạn có nguy cơ hạn.

Độ ẩm không khí tuần tới dao động trong khoảng 81-94%.

Bảng 2. Dự báo các đặc trưng khí tượng nông nghiệp tại khu vực

Yếu tố	Thời gian		
	3 ngày đầu	4 ngày cuối	Trong tuần
Độ ẩm không khí (%)	77,0-93,3	83,5-94,8	80,7-93,7
Tích ôn hữu hiệu (°C)	44,7-63,6	59,6-80,7	104,3-144,3
Bốc thoát hơi tiềm năng (mm)	9,6-10,4	12,8-13,6	22,4-24,0
Mưa hữu hiệu (mm)	1,7-37,5	15,4-71,1	28,9-101,6
Cân bằng nước trong đất (%)	34,0-98,6		

3. Cảnh báo khả năng tác động đến sản xuất nông nghiệp

Dự báo tuần tới, từ ngày 04-07/9, khu vực ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 04/9 có nắng nóng diện rộng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế khoảng 05-07/9 có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Từ khoảng 08-10/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ không khí trong tuần dao động trong khoảng 23-34°C, tổng lượng mưa trong tuần dao động trong khoảng 37-129mm. (nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia).

Lúa Hè Thu - Mùa tập trung trong giai đoạn chắc xanh - chín - thu hoạch. Tuần tới, dự báo từ ngày 04-07/9, khu vực phổ biến có mưa rào vài nơi (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm), riêng khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế khả năng có mưa rào rải rác trong khoảng thời gian từ ngày 05-07/9; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 04/9 ngày nắng nóng diện rộng; từ khoảng ngày 08/9 đến cuối tuần, khu vực có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; tổng lượng mưa dự báo trong tuần tới dao động trong khoảng 37-129mm (trong đó mưa nhiều tập trung chủ yếu tại các tỉnh phía Nam khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế và trong khoảng 3 ngày cuối tuần). Do đó, các địa phương phía Bắc khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cần tập trung thu hoạch các diện tích lúa Hè Thu - Mùa khoảng 4 ngày đầu tuần; từ Quảng Trị đến Tp. Huế cần tập trung thu hoạch ngay trong ngày đầu tuần (lưu ý: cần ra đồng từ sớm, đặc biệt là ngày đầu tuần khi dự báo có nắng nóng trên diện rộng). Trong những ngày cuối tuần cục bộ có mưa to đến rất to (đặc biệt là các tỉnh phía Nam


khu vực), cần chú ý tích cực tiêu rút nước cho đồng ruộng và ưu tiên thu hoạch lúa tại những ruộng trũng thấp bị ngập nước và đổ ngã. Sau thu hoạch, khẩn trương dọn dẹp vệ sinh đồng ruộng, tranh thủ thời tiết nắng ráo để tiến hành cày bừa - làm đất và chuẩn bị sẵn sàng xuống giống gieo trồng các loại cây vụ Đông thoe khung thời vụ. Đối với những diện tích lúa trong giai đoạn chắc xanh - chín (tập trung chủ yếu tại phía Bắc khu vực), trong điều kiện thời tiết những ngày đầu tuần tới ít mưa kèm theo nắng nóng, cần kiểm tra mực nước trong ruộng và chủ động tưới thêm nước bổ sung trong những ngày đầu tuần khi mực nước hạ thấp; duy trì lớp nước nông trong ruộng khoảng 3cm cho đến khi lúa chín sấp. Tuần tới, thời tiết trên khu vực có nắng xen kẽ với các mưa rào và dông sẽ tạo điều kiện cho bộ trĩ, bộ xít hôi, nhện gié, bệnh lem lép hạt, bệnh khô vằn ... phát triển gây hại trên cây lúa.

Cây ăn quả có múi trong giai đoạn phát triển quả - quả chín - thu hoạch. Dự báo tuần tới, trong khoảng 4 ngày đầu tuần tới, khu vực phổ biến có mưa rào vài nơi, riêng từ Quảng Trị đến Tp. Huế có mưa rào rải rác trong khoảng thời gian từ ngày 05-07/9; trong khoảng 3 ngày cuối tuần, trên khu vực có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa hữu hiệu dự báo dao động trong khoảng 29-102mm, cân bằng nước trong đất dao động từ 34-99%. Do đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cần tập trung thu hoạch trong khoảng 4 ngày đầu tuần; đối với các tỉnh/Tp từ Quảng Trị đến Huế cần tập trung thu hoạch trong ngày đầu tuần để đảm bảo chất lượng cũng như mẫu mã của quả thành phẩm. Đối với sinh trưởng của cây ăn quả có múi, trong các giai đoạn này, độ ẩm đất thích hợp cho cây ăn quả có múi dao động trong tuần 70-75%. Dự báo tuần tới, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Tây Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ), dự báo cân bằng nước trong đất khá cao dao động trong khoảng 88-99%, cao hơn so với nhu cầu thực tế của cây ăn quả có múi, cần tranh thủ thời tiết tuần tới 4 ngày đầu tuần nắng ráo, triển khai công tác xới xáo, làm cỏ, cắt tỉa cành nhằm giúp vườn cây thông thoáng khí, giảm độ ẩm trong đất cho bộ rễ phát triển và hạn chế sâu bệnh hại trú ngụ; song song đó, tiếp tục triển khai công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy, xẻ thêm nhiều rãnh phụ trong vườn và tích cực thoát nước cho vườn cây khi có mưa lớn trong 3 ngày cuối tuần. Đối với các tỉnh từ phía Đông Nam Quảng Trị (Quảng Trị cũ) đến Tp. Huế, mặc dù dự báo trong tuần tới dự báo có khả năng xuất hiện mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tuy nhiên, cân bằng nước trong đất khá thấp dao động từ 34-61%, thấp hơn so với nhu cầu thực tế của cây

ăn quả có múi, khả năng chưa đủ đáp ứng nhu cầu nước cho cây có múi (nhất là những ngày đầu tuần); do đó, các địa phương này cần chú ý chủ động tưới thêm nước bổ sung đủ ẩm cho cây có múi sinh trưởng, kết hợp che phủ gốc bằng rơm rạ/cỏ khô...và hạn chế làm cỏ để giúp giữ ẩm cho đất. Bên cạnh đó, trong giai đoạn chuyển mùa, có thể xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc, gió giật mạnh sẽ gây gãy cành, bật gốc, rụng quả ...; do đó, người dân cần thường xuyên kiểm tra, gia cố cành, chống gốc, bảo vệ quả để hạn chế đổ ngã và rụng quả. Tuần tới, thời tiết có nắng - mưa đan xen, cần chú ý các đối tượng như: sâu đục quả, ruồi đục quả, nhện hại, bệnh chảy gôm, bệnh ghẻ sẹo ... có khả năng gây hại gia tăng trên cây ăn quả có múi.

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h45 ngày 11/9/2026
Tin phát lúc: 16h45

**Người chịu trách nhiệm
ban hành bản tin**



Phạm Thị Kim Phụng